

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 37240041000115414787



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449,
ИНН/КПП 370206140/370201001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевоцком районах
155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Гагарина д.40 тел\факс(849333) 2-13-75
Электронный адрес: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 10 « октября 2024г., 16 час.00мин.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевоцком районах
155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Гагарина д.40

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"БОГОТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" ИНН 3713007597 ОГРН 1063703001097

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
155824, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, РАЙОН КИНЕШЕМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БОГОТ, УЛИЦА
МОЛОДЕЖНАЯ, 27

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 26 » сентября 2024 г.

по « 26 » сентября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Профилактический визит приостанавливается сроком на 5 дней с 26.09.2024 на основании письма ФФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в г.Кинешма, Кинешемском, Заволжском районах»

№ 37-20-17/00-30-587-2024 от 26.09.2024.

в следующие сроки:

с « 26 » сентября 2024 г.

по « 26 » сентября 2024 г. включительно.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - нет

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: старший специалист 1разряда ТОУ Роспотребнадзора Семенова Надежда Владимировна

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» № РОСС.RU.0001.510134 зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации, филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешма, Заволжском и Кинешемском районах» аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RU.0001.510770 выдан 11.01.2016г. Федеральной службой аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Толокнов Сергей Владимирович - заместитель директора ОБСУСО « Боготский дом – интернат» приказ № 34-л.с. от 18.06.2024г.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	да

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр помещения оборудования
- 2) инструментальные исследования
- 3) отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические исследования
- 4) экспертиза
- 5) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- банковские реквизиты (расчетный счет);
- приказы о назначении на должность директора, заместителей, должностные инструкции
- договор об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении;
- договоры на вывоз ТБО, проведение дератизации, оказание услуг по сбору, транспортировке и временному хранению опасных отходов;
- список сотрудников согласно штатному расписанию, личные медицинские книжки с результатами обследований, лабораторных исследований, сведениях о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуске к работе;
- заключение об обследовании технического состояния вентиляции образовательной организации;
- заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра работающих с вредными и опасными факторами производственной среды;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов и результаты ее выполнения за 1-3 кв. 2024 года.
- Учредительные документы
- Товаросопроводительная документация, сведения об оценке (подтверждение соответствия) пищевых продуктов, находящихся на хранении и реализации.
- Журнал бракеража готовой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, журнал бракеража скоропортящейся продукции, ведомость контроля за рационам питания, меню раскладки готовых блюд, технологические карты кулинарных изделий (блюд).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

26.09.2024г. в период с 9-00ч. до 14-00ч. при проведении планового профилактического визита БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" по адресу 155824, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, РАЙОН КИНЕШЕМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БОГОТ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 27 **установлено:**

- Во всех корпусах заменены оконные рамы на пластиковые, оборудованные сетками для проветривания в каждой жилой комнате. В 2023- 24 г.г. проведен косметический ремонт стен, потолков, замена линолеума в 3 корпусе., установлена душевая кабина в карантинном отделении. для проживающих с подводкой горячей и холодной воды, канализации. В банном корпусе проведен ремонт стен, пола.

Стоматологический кабинет расположен в 1 корпусе на 1 этаже, имеется врач, врач работает при сопровождении среднего медицинского персонала, обработку рабочих мест, дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию изделий медицинской техники и медицинского назначения, проводит средний медицинский персонал.

Процедурный кабинет и пост медицинской сестры: расположен в 1 корпусе.

Процедурный кабинет оснащен: кушеткой, холодильником и шкафом для медикаментов, 2-х секционной раковиной для мытья рук и медицинского инструментария

- Для обеззараживания отходов класса «Б» используется 1% р-р «Септолит» - Протокол испытаний № 37-00-02/10310-24 от 30.09.2024 активный хлор соответствует НД.

- Помещения для проживания оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха.

Организация питания

по результатам планового профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований на пищеблоке:

- ст. 11 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- п. 2.8 - несоответствие технологических карт по наименованию блюд с меню и сборником рецептов;

- п. 7.1.4 - нарушение температурного режима при хранении суточной пробы (температура + 8 гр.С при допустимом значении от +2гр.С до +6 гр.С.).

В ходе профилактического визита должностным лицом Роспотребнадзора разъяснились вопросы, связанные с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора) контролируемого лица, были ознакомлены сотрудники с действующими нормативно-правовыми законодательными актами, в том числе СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», СанПиН 3.2686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», исполнения технического регулирования и технических регламентов.

В ходе профилактического визита с работниками проведена санитарно-просветительская работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, здоровому образу жизни, правильному питанию, профилактике вредных привычек.

Особое внимание было обращено на особенности организации питания, на требования, предъявляемые к приготовлению и реализации блюд, к строгому соблюдению технологии приготовления блюд в соответствии с технологическими картами, утвержденными руководителем учреждения, соблюдению санитарно-эпидемиологического режима, и др. Акцентировано внимание на разъяснении законодательства о порядке маркировки упакованной воды, молочной продукции продукции подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, требований к участникам оборота, порядка информационного обмена участников

оборота упакованной воды, молочной продукции с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в «Честный знак».

В рамках реализации стратегии «Санпросвет» рассмотрены вопросы профилактики острых респираторных инфекций, в том числе гриппа, иммунопрофилактики сотрудников.

Проведена беседа на тему «Основы здорового питания» беседа в режиме вопрос-ответ в отношении исполнения обязательных требований в области санитарного законодательства и технических регламентов..

При проведении профилактического визита проведено консультирование, информирование по вопросам организации и осуществления проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол отбора проб пищевых продуктов № 1879/04 от 26 сентября 2024г., протокол отбора проб воды № 1882-04, протокол отбора проб смывов № 1880/04, протоколы и экспертиза питьевой воды , микроклимата и освещенности, протокол осмотра .

1. протокол испытаний № 37-00-02/06685-24 от 28.06. 2024 Вода питьевая Скважина , экспертное заключение № 2141/03/04 от 04.10.2024г. Результаты испытаний пробы воды питьевой, отобранной из артскважины №1 и №2 по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания таб.3.1, таб.3.3, таб.3.5, таб.3.13

2. протокол испытаний № 37-00-02/10275-24 от 04.10. 2024 Вода питьевая Скважина , экспертное заключение № 3184/03/04 от 04.10.2024г. Результаты испытаний пробы воды питьевой, отобранной из артскважины №1 по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания таб.3.1, таб.3.3, таб.3.5, таб.3.13

3. протокол испытаний № 37-00-02/10276-24 от 01.10. 2024 Вода питьевая Скважина , экспертное заключение № 3122/03/04 от 03.10.2024г. Результаты испытаний пробы воды питьевой сеть по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания таб.3.1, таб.3.5 и Сан ПиН 2.1.3684-21 « Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных , общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. П. 75.

4. протокол испытаний № 37-00-02/10277-24 от 01.10. 2024 Сточная вода после очистки , экспертное заключение № 3123/03/04 от 03.10.2024г. Результаты испытаний пробы обеззараженной сточной воды по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685 -21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания таб.3.9 и Сан ПиН 2.1.3684-21 « Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных , общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. П. 92.

5. протокол испытаний № 37-00-02/10284, 10 283, 10285 Смывы с объектов внешней среды, , экспертное заключение № 3120/03/04 от 03.10.2024г. Результаты испытаний пробы смывы с внешней среды свидетельствуют о соответствии пищеблока ОБСУСО « Боготский дом- интернат» требованиям п. 3.2, п. 3.4, п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в части исключения риска микробиологического и паразитологического загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятия общественного питания, обработке разделочного инвентаря и мытья посуды.

6. протокол испытаний № 37-00-02/10278-24- Обед из нескольких блюд , экспертное заключение № 75/03 от 03.10.2024г. Результаты испытаний обеда из 3-х блюд на калорийность и содержание химических веществ демонстрируют , что калорийность и химический состав обеда по содержанию белков, жиров, углеводов, установленных лабораторным путем, в сравнении с расчетными данными , находятся в пределах допустимых отклонений, что свидетельствует о соответствии фактического рациона питания расчетным данным.

7. протокол испытаний № 37-00-02/10279- греча отварная , экспертное заключение № 3121/03/04 от 03.10.2024г.Результаты испытаний пробы готового питания - греча отварная соответствуют ТРТС 021/ 2011 « О безопасности пищевой продукции».

8. протокол испытаний № 37-00-02/280-24- картофель продовольственный свежий , экспертное заключение № 3124/03/04 от 03.10.2024г.Результаты испытаний пробы картофель продовольственный свежий соответствуют ТРТС 021/ 2011 « О безопасности пищевой продукции».

Маркировка , нанесенная на этикетку транспортной упаковки соответствует части 4.1, 42 статьи 4 ТРТС 022/2011 « Пищевая продукция в части ее маркировки».

9. протокол испытаний № 37-00-02/282-24- минтай обезглавленный мороженный , экспертное заключение № 3125/03/04 от 03.10.2024г.Результаты испытаний пробы . протокол испытаний № 37-00-02/180-24- картофель продовольственный свежий , экспертное заключение № 3124/03/04 от 03.10.2024г.Результаты испытаний пробы картофель продовольственный свежий соответствуют ТРТС 021/ 2011 « О безопасности пищевой продукции».

Маркировка , нанесенная на этикетку транспортной упаковки соответствует части 4.1, 42 статьи 4 ТРТС 022/2011 « Пищевая продукция в части ее маркировки» соответствуют ТРТС 040/ 2016 « О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Маркировка , нанесенная на этикетку транспортной упаковки соответствует части 4.1, 42 статьи 4 ТРТС 022/2011 « Пищевая продукция в части ее маркировки».

10. протокол испытаний № 37-00-02/10273-01-24- микроклимат , экспертное заключение № 3014/03/04 от 27.09.2024г.Результаты испытаний - по результатам испытаний параметры микроклимата в корпусе реабилитации инвалидов в палатах № 7, № 4 ; в общем отделении в палатах № 13, № 15 в отделении интенсивного ухода в палате № 24 ; в процедурном кабинете, в стоматологическом кабинете соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дляч человека факторов среды обитания» табл. 5.28..

11. протокол испытаний № 37-00-02/10310-24- 1% р-р Септолит, дата изготовления 05.09.2024г. соответствует НТД.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов); протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1р. ТОУ Роспотребнадзора
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Семенова Н.В.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

10.10.2024 16-00

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)