



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ПМ 37260041000121009309 от 11.03.2026



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 370206140/370201001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах

155412, Ивановская область, г.Заволжск, ул.Гагарина д.40 тел/факс(849333) 2-13-75

Электронный адрес: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ _____ г. Заволжск, ул. Гагарина, д. 40 « 27 » 03. 2026 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Махнюк Натальей Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" ИНН 3713007597, ОГРН 1063703001097 155824, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, РАЙОН КИНЕШЕМСКИЙ, ДЕРЕВНЯ БОГОТ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 27

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Пищеблок

- п 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»-Хранение уборочного инвентаря осуществляется в цехах.

- п 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»-Имеются встречные потоки сырья, чистой и использованной посуды.

- п 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»-Отсутствует технологическая карта на готовое блюдо (сметана с сахаром).

- п 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»- Имеются продукты без маркировки.
- п 3.13, 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»- Складское помещение для хранения консервации не имеет термометра, учет температурно-влажностного режима не ведется.
- п 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»- Питьевой режим не соблюдается.

Стоматологический кабинет:

- п 3563 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - При проведении генеральной уборки в кабинете, камера сохранения стерильности не обрабатывается, что является нарушением .
- п 3626 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - В журнале учетной статистической формы указывается время работы автоклава, а не время стерилизации инструментов.
- п 3598 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - Предстерилизационная очистка проводится 1 раз в 7 дней.
- п 3563 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - После проведения генеральной уборки обеззараживание воздуха не проводится.

Помещения для проживания:

- п 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - В умывальной отсутствуют вешалки для полотенец.
- п 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - В туалете отсутствуют держатели для туалетной бумаги.
- п 9.37 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» -При проведении текущей уборки в туалетах экспозиция рабочего раствора не соблюдается.
- п 9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» -Хранение уборочного инвентаря в туалетах нарушено.
- п 9.36 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - Питьевой режим не соблюдается.
- таб 3.9 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п 92 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
- сточная вода в месте выпуска не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по ОКБ, E.Coli.
- таб 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» - Проба питьевой воды не соответствует санитарным требованиям по показателю мутности.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Выделить специальное место для хранения уборочного инвентаря.
2. Иметь технологические карты на все изготавливаемые блюда.
3. Запретить прием и хранение продуктов без маркировки.
4. Складское помещение для хранения консервации обеспечить термометром, вести учет температурно-влажностного режима.
5. В журнале учетной статистической формы (стоматологический кабинет) указывать время стерилизации инструментов.
6. Предстерилизационная очистка проводится ежедневно.
7. При проведении генеральной уборки в стоматологическом кабинете обрабатывать все оборудование, предметы и поверхности, находящиеся в кабинете.
8. После проведения генеральной уборки проводить обеззараживание воздуха.
9. Строго соблюдать питьевой режим.
10. В умывальной иметь вешалки для полотенец.
11. В туалете иметь держатели для туалетной бумаги.
12. При проведении текущей уборки в туалетах строго соблюдать экспозицию рабочего раствора.
13. Иметь отдельные шкафы для хранения уборочного инвентаря.
14. Обеспечить качество питьевой и сточной воды.

Срок: 18.05.2026

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" и его директора Догадкина А.А.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТОУ по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах по адресу: 155412 Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Гагарина, д. 40 тел./факс 8(49333)21298 либо в виде электронного документа на электронный адрес ТОУ по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда ТОУ Роспотребнадзора		Махнюк Н.А.
(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 03 2026г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____